



Fahrwerksservice

Preisliste

Federgabelservice:

Öhlins

- RXF 34, RXF 36, RXF 38, DH38	220,00€
- RXF 36 Coil, RXF 38 Coil	179,00€

Fox

- alle Van-Modelle	139,00€
- alle Float-Modelle	159,00€
- alle Talas-Modelle	179,00€

RockShox

- alle Coil-Modelle	139,00€
- alle Solo-Air/Debon-Air Modelle (außer Brain)	159,00€
- alle Brain-Modelle	179,00€
- alle Dual-Position-Modelle	169,00€

DVO

- Onyx SC/DC	159,00€
- Diamond	159,00€
- Sapphire	159,00€
- Emerald	169,00€

Marzocchi (ab 2018)

- alle Solo-Air Modelle	159,00€
- alle Coil-Modelle	139,00€



Fahrwerksservice

Preisliste

Dämpferservice:

Öhlins

- TTX22m TTX22 M.2	199,00€
- TTX 1 Air, TTX 2 Air	209,00€
- TXC 1, TXC 2	209,00€

Fox

- Float RP2	129,00€
- Float RP23	129,00€
- Float CTD	129,00€
- Float DPS	129,00€
- Air Vanilla	119,00€
- DRCV (Trek)	129,00€
- DPS Gemini	129,00€
- VAN R	119,00€
- Scott Equilizer II/III	199,00€
- Vanilla DH	119,00€
- DHX	139,00€
- Air Vanilla RC	129,00€
- Float X	149,00€
- DHX2	149,00€
- Scott Nude	139,00€
- Float X2	159,00€
- Float DPX2	149,00€

RockShox

- Monarch	129,00€
- SID Dual Air	129,00€
- Monarch Plus	139,00€
- Vivid Air	159,00€
- Deluxe	129,00€
- Super Deluxe	149,00€
- Deluxe Thru Shaft	139,00€
- Super Deluxe Thru Shaft	159,00€

DVO

- Jade / Jade X 149,00€
- Topaz 139,00€

Marzocchi (ab 2018)

- Bomber CR 129,00€
- Bomber Air 149,00€
- Bomber Inline 129,00€

Specialized

- Float GENIE 149,00€
- Float X GENIE 169,00€
- AFR 129,00€
- Alle Fox Brain-Modelle 169,00€
- Alle RockShox Brain Modelle 189,00€

Cane Creek

- Double Barrel Coil / Air 139,00€
- Inline 139,00€
- Kitsuma Air / Coil 159,00€



Fahrwerksservice

Preisliste

Variostützen-Service:

Bikeyoke

- Revive	129,00€
- Divine	129,00€

Fox

- Transfer (alle Modelle)	125,00€
---------------------------	---------

RockShox

- Reverb	119,00€
- Reverb Stealth	119,00€

DVO

- Garnet	129,00€
----------	---------

Der Service Umfasst:

1. Demontage

Die Federeinheit (Luftkammer oder Stahlfeder) und die Dämpfungseinheit (Kartusche, Zug- und Druckstufeneinheit, Ölkammer, Shimstack, Rebound-Nadel, Pro-Pedal, usw.) werden mittels Spezialwerkzeug komplett zerlegt.

2. Reinigung

Jedes Teil wird gründlich in einer Waschanlage gereinigt und entfettet.

3. Dichtung

Alle relevanten Dichtungen werden getauscht.

4. Montage

Nach der Wartung der Einzelteile erfolgt die richtige Montage (Trennkolbenstellung, Schraubensicherungen, usw.).

5. Öl und Fett

Als Dämpfungsöle und Schmierstoffe kommen nur absolut hochwertige, genau für diesen Anwendungsfall entwickelte Produkte zum Einsatz.

6. Stickstoff und Luft

Je nach Hersteller wird die Dämpfungseinheit bei Dämpfern mit dem richtigen Stickstoff- oder Luftdruck befüllt.

7. Funktionsprüfung

Am Ende erfolgen eine Funktionsprüfung aller Einstellmöglichkeiten sowie eine Dichtheitsprüfung.

Preise sind inkl. Mehrwertsteuer.

Bearbeitungszeit ab Abgabe ca. 14 Werktage.

Aus- sowie Einbau des Fahrwerks wird separat berechnet und auf die Position Servicepauschale addiert.